

GABARITO 1º FASE RESIDÊNCIA EM PSIQUIATRIA 2024

Nome: _____ Data: ____/____/____

MARQUE APENAS UMA OPÇÃO EM CADA QUESTÃO

1	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
2	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
3	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
4	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
5	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
6	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
7	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
8	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
9	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
10	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
11	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
12	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
13	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
14	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
15	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>

16	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
17	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
18	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
19	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
20	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
21	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
22	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
23	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
24	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
25	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
26	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
27	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
28	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
29	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
30	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>

31	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
32	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
33	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
34	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
35	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
36	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
37	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
38	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
39	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
40	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
41	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
42	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
43	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
44	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
45	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>

46	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
47	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
48	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
49	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
50	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
51	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
52	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
53	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>
54	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
55	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
56	A	<input checked="" type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
57	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input checked="" type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
58	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
59	A	<input type="radio"/>	B	<input checked="" type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
60	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input checked="" type="radio"/>

NOTA: _____

**RASCUNHO GABARITO 1º FASE RESIDÊNCIA EM PSIQUIATRIA 2024**

Nome: _____ Data: ____/____/____

MARQUE APENAS UMA OPÇÃO EM CADA QUESTÃO

1	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
2	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
3	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
4	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
5	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
6	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
7	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
8	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
9	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
10	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
11	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
12	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
13	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
14	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
15	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>

16	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
17	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
18	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
19	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
20	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
21	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
22	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
23	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
24	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
25	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
26	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
27	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
28	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
29	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
30	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>

31	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
32	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
33	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
34	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
35	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
36	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
37	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
38	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
39	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
40	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
41	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
42	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
43	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
44	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
45	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>

46	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
47	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
48	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
49	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
50	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
51	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
52	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
53	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
54	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
55	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
56	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
57	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
58	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
59	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>
60	A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>

NOTA: _____

1ª FASE – PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA HOSPITAL VIDA



Nome Legível: _____

Assinatura do Candidato: _____

INSTRUÇÕES


<p>1 - Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. Assine em seguida.</p> <p>2 - O caderno de prova deverá conter 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas, das quais 1(uma) só é correta.</p> <p>3 - A duração da prova será de 4:00 horas (quatro horas).</p> <p>4 - A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.</p> <p>5 - A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.</p> <p>6 - Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.</p> <p>7 - Em cada questão, há somente uma resposta correta. Cuidado quando transcrever para o gabarito, não poderá haver rasuras.</p>	<p>8 - O caderno de prova deve ser entregue para o Fiscal, juntamente com o gabarito.</p> <p>9 - Ao receber seu gabarito, aja da seguinte forma:</p> <p>a) o gabarito entregue com assinatura;</p> <p>b) assine no local indicado;</p> <p>c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta preta, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão.</p> <p>d) não o amasse, nem dobre.</p> <p>10 - O candidato poderá levar rascunho do gabarito somente após transcorrido 02h30 de prova.</p> <p>11 - O candidato poderá se retirar do local de realização de provas depois de decorrida 01 (uma) hora de seu início.</p>
--	--

CLÍNICA MÉDICA

01. Sobre as crepitações, no exame respiratório, considere a alternativa correta:

- a) **É localizada nos casos de pneumonia lobar.**
- b) Presente em área de consolidação.
- c) Frequentemente auscultada na asma.
- d) Não podem estar associadas com febre.

02. A febre constitui um sinal e/ou sintoma frequente em múltiplas enfermidades. O seu diagnóstico etiológico é um estímulo à perspicácia médica, pois, além de uma investigação exaustiva, é necessário um amplo conhecimento de formas típicas e atípicas das mais diversas enfermidades, em várias especialidades médicas. Observe o quadro térmico, abaixo, e indique sua descrição:



- a) Febre contínua: permanece sempre acima do normal, com variações de até 1° C, sem grandes alterações, exemplo febre tifoide, tuberculose e pneumonia.
- b) Febre irregular ou séptica: picos muito altos intercalados por temperaturas baixas ou apirexia, sem qualquer caráter cíclico. (septicemia, abscessos pulmonares, empiema vesicular, tuberculose, fase inicial da malária).
- c) **Febre remitente: hipertermia diária com variações de mais de 1° C e sem períodos de apirexia. (septicemia, pneumonia e tuberculose).**
- d) Febre intermitente: a hipertermia é ciclicamente interrompida por um período de temperatura normal; cotidiana (manhã/tarde), terçã (um dia) ou quartã (dois dias). Causas: malária, infecções urinárias, linfomas e septicemias.

03. Dos aspectos que diferenciam a febre induzida por infecção bacteriana da induzida por neoplasia, sugere a hipótese de infecção:

- a) A presença de mialgia e artralgia.
- b) Teste do naproxeno positivo.
- c) **A febre tem duração superior a um ano.**
- d) Leucocitose, com desvio à esquerda.

04. O pulmão direito tem três lobos: superior, médio e inferior; e o pulmão esquerdo tem dois: superior e inferior. Porém, além desta divisão, estudos anatômicos revelaram que o pulmão dividia-se em unidades menores que podiam ser consideradas anatômica e funcionalmente como porções sistematizadas do pulmão, os segmentos broncopulmonares, que são designados de acordo com o brônquio segmentar que os suprem. A forma dos segmentos broncopulmonares é:

- a) **Piramidal, com base voltada para a periferia e o vértice para o hilo.**
- b) Piramidal, com base voltada para o hilo e o vértice para a periferia.
- c) Esferoidal, com base voltada para a periferia e o vértice para o hilo.
- d) Esferoidal, com base voltada para o hilo e o vértice para a periferia.

05. O paciente, devido à dispneia, caminha no plano mais vagarosamente do que pessoas da mesma idade ou, quando andando no plano em seu próprio ritmo, tem que interromper a marcha para respirar. Segundo a Escala de Dispneia do *Medical Research Council* (MRC), determina-se o grau:

- a) 1.
- b) **2.**
- c) 3.

d) 4.

06. Leia o trecho a seguir:

[...] caracterizada por fase de inspiração; fase de apneia, relativamente prolongada, em inspiração; fase de expiração e fase de apneia, relativamente prolongada, durante a expiração. A fase inspiração e expiração são ruidosas e cada vez mais amplas. Este tipo respiratório ocorre em casos de desequilíbrio acidobásico, como na acidose, principalmente na diabética.

O excerto define o ritmo de:

- a) **Kussmaul.**
- b) Cantani.
- c) Biot.
- d) Cheyne-Stokes.

07. Analise a radiografia, abaixo:



(Fonte adaptada: <https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMILOGIA-MEDICA.pdf> > acesso 5 dezembro de 2023).

Observa-se, à imagem, radiografia de tórax mostrando tuberculose pulmonar com cavidade em lobo superior direito, com:

- a) Opacidade heterogênea e redução volumétrica do lobo, desviando a traqueia em sua direção.
- b) **Opacidade homogênea e redução volumétrica do lobo, desviando a traqueia em sua direção.**

- c) Opacidade heterogênea e aumento volumétrico do lobo, desviando a traqueia em direção oposta.
- d) Opacidade homogênea e aumento volumétrico do lobo, desviando a traqueia em direção oposta.

08. A intensidade dos sopros, dependendo da maior ou menor facilidade na sua percepção, pode ser classificada de fraca, média e forte. Do ponto de vista da intensidade, os sopros cardíacos podem ser definidos em seis graus. O grau V é assim descrito:

- a) Sopro facilmente perceptível, mas com ausência de frêmito (não ocorre tradução palpatório do sopro).
- b) Sopro facilmente perceptível e tem frêmito.
- c) **Sopro intenso que é audível mesmo quando o estetoscópico está próximo do tórax sem contato direto com o mesmo.**
- d) Sopro muito intenso, audível mesmo sem a utilização do estetoscópio.

09. JLM, 30 anos, morador de rua, chega à unidade com queixas de dor de ouvido, caracterizada pelo Clínico como otite média aguda. O médico decide prescrever um macrolídeo por 5 dias. O fármaco prescrito foi:

- a) Daptomicina.
- b) Tobramicina.
- c) Caspofungina.
- d) **Azitromicina.**

10. Considerando o caso anterior, o Clínico decide prescrever, conjuntamente, um Anti-inflamatório Não Esteroidal Sistêmico. Não se enquadra nesse grupo:

- a) Indometacina.
- b) Naproxeno.
- c) **Leflunomida.**
- d) Nimesulida.

11. *O paciente _____ vive seu corpo como algo extremamente ativo, poderoso e vivo. Sente-se forte e ágil, não conseguindo parar e repousar por período mais longo. Quando inquirido sobre como se sente corporalmente, muitas vezes responde que está muito bem, cheio de vigor, “melhor que nunca”. Há mesmo, com frequência, a incapacidade de perceber as limitações reais do corpo.*


Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

- a) **maníaco**
- b) psicótico
- c) ansioso
- d) depressivo

12. Das alterações motoras associadas ao uso de psicofármacos, o Tourette tardio é assim descrito:

- a) Rigidez, hipocinesia, tremores (de repouso e postural), dificuldade de deglutição com consequente acúmulo de saliva na boca, sinal da roda denteada.
- b) Ocorrem tiques motores múltiplos e complexos, tiques vocais e, mais raramente, coprolalia.**
- c) Trata-se de tremor fino e rápido (5 Hz) que envolve os lábios e, eventualmente, a língua.
- d) Quadro clínico semelhante ao da distonia e da acatisia aguda, mas decorrente do uso prolongado de neurolépticos e, geralmente, persistente por longo período após a retirada do medicamento.

13. Observe a imagem e sua descrição:



Supradesnívelamento do ponto J e do segmento ST nas derivações correspondentes à área isquêmica.

(Fonte adaptada: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/infarto-agudo-do-miocardio/interpretacao-do-eletrocardiograma/#pills-alteracoes-isquemicas> > acesso 5 dezembro de 2023).

Das alterações que indicam ou sugerem a presença de doença isquêmica, a imagem, e sua descrição, referem-se à seguinte:

- a) Alterações sugestivas de isquemia subepicárdica.
- b) Alterações sugestivas de isquemia subendocárdica.
- c) Alterações sugestivas de corrente de lesão subendocárdica.
- d) Alterações da repolarização ventricular sugestivas de corrente de lesão subepicárdica.**

CLÍNICA CIRÚRGICA

14. A dosagem de creatinina, no pré-operatório, é reservada para:

- a) Pacientes acima de 40 anos, história pessoal ou familiar de diabetes, uso de hiperglicemiantes, como corticoides ou tiazídicos, pancreatopatias, nutrição parenteral.
- b) Uso de diuréticos ou corticoides, nefropatias, hiperaldosteronismo secundário, cardio ou hepatopatias com síndrome edemigênica.

- c) **Pacientes acima de 40 anos, história pessoal ou familiar de nefropatias, hipertensão arterial, diabetes.**
- d) Intervenções sobre o tubo digestivo.

15. Leia o trecho a seguir:

Risco _____: paciente com doença sistêmica grave, com limitação, sem ser, porém, incapacitante.

Pela escala ASA, completa corretamente a lacuna:

- a) II
b) **III**
c) IV
d) V

16. A limpeza do cólon se faz necessária em operações sobre o próprio cólon, e em qualquer outra que tenha risco de manipulação e abertura desse órgão, como nos tumores pélvicos e do corpo gástrico. Considere os itens sobre o tema:

I- O esvaziamento do cólon também deve ser realizado em pacientes constipados (em especial nos idosos), pela possibilidade de esses cursarem com fecaloma no pós-operatório, em consequência da paralisia intestinal fisiológica nesse período;

II- O esvaziamento simples pode ser conseguido com clister glicerinado ou enemas de fosfato de sódio, algumas horas antes;

III- Nas intervenções sobre o cólon, é fundamental um bom preparo mecânico e antibiótico profilaxia, para diminuir a população bacteriana na luz intestinal.

É correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) **I, II e III.**

17. A hipertensão portal fenômeno hemodinâmico relacionado ao aumento exacerbado da pressão no sistema venoso portal, território avalvular, que passa a apresentar gradiente pressórico maior que 7-10 mmHg. É exemplo de componente anatômico envolvido nesse processo:

- a) Peritonite bacteriana espontânea, encefalopatia hepática e complicações pulmonares.
b) Varizes de esôfago ou gástricas, gastropatia, enteropatia e colopatia hipertensiva portal, ascite.
c) Moduladores da contração de células estelares mediada pelas atuações de substâncias vasodilatadoras.
d) **Resistência em arteríolas esplâncnicas.**

18. *O principal tipo de cirurgia bariátrica realizado atualmente é o bypass gástrico em _____, uma técnica cirúrgica mista por restringir o tamanho da cavidade gástrica e,*

consequentemente, a quantidade de alimentos ingerida, e por reduzir a superfície intestinal em contato com o alimento (disabsorção).

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

- a) Fobi-Capella
- b) **Y-de-Roux**
- c) Sleeve
- d) Jaimoto

19. É a deficiência mais comumente relatada entre os macronutrientes pós-cirurgia bariátrica. É observada principalmente após as técnicas cirúrgicas disabsortivas ou mistas. Trata-se da deficiência:

- a) Glicídica.
- b) Lipídica.
- c) Vitamínica.
- d) **Proteica.**

20. Considere a imagem da pinça cirúrgica a seguir e assinale a alternativa que a represente corretamente:



- a) **Pinça de Backaus.**
- b) Pinça de Metzenbaum.
- c) Pinça de Mayo.
- d) Pinça de Adson.

21. Sobre as variações da técnica para colecistectomia aberta quanto à dissecação, analise:

- ()- *Retrógrada (fundocística – dissecação inicia pelo fundo em direção ao pedículo);*
- ()- *Antéograda (dissecação iniciada no sentido pedículo-fundo da vesícula);*
- ()- *Mista (disseca o pedículo e depois retira a vesícula de cima pra baixo).*

Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa que contém a sequência correta:

- a) V – V – F.




- b) V – F – F.
- c) F – V – V.
- d) **F – F – V.**

22. Lesões da uretra posterior podem ser classificadas com base em achados de uretrocistografia retrograda. Quando a uretra é rompida acima do diafragma urogenital, que permanece intacto, e não há extravasamento de contraste ao períneo determina-se a lesão tipo:

- a) I.
- b) **II.**
- c) III.
- d) IV.

23. Considere a imagem a seguir:



Anastomoses entre as artérias do enxerto podem ser látero-laterais como demonstrada na imagem acima, sendo denominada anastomose em:

- a) Pata de gato.
- b) Gatilho.
- c) Diamante.
- d) **Cano de espingarda.**

24. Em casos de multiplicidade venosa, deve-se proceder a ligadura das veias de menores calibres para realizar uma única anastomose venosa no receptor. Em rins de doador morto com veia renal direita curta, é possível seu alongamento com segmento de veia:

- a) **Cava inferior.**
- b) Ilíaca.
- c) Femoral.
- d) Mamária inferior.

25. Trombose arterial é a complicação vascular menos comum do transplante renal, com incidência de 0,9 a 3,5%. É mais frequente em crianças devido ao calibre dos vasos e, em pacientes com distúrbios de coagulação, como aqueles com anticorpos:



- a) Antigliadina.
- b) Antifosfolípides.
- c) **Anticardiolipina.**
- d) Antiendomísio.

PEDIATRIA

26. De acordo com o Ministério da Saúde, quais são os eventos que aumentam o risco da criança para alterações globais em seu desenvolvimento?

- a) **Baixo peso ao nascer e prematuridade.**
- b) Hipóxia neonatal e meningite.
- c) Fatores familiares e ambiente físico.
- d) Distúrbios de linguagem e aprendizagem.

27. De acordo com o Ministério da Saúde, quais são as condições mais prevalentes que levam as crianças a apresentar déficit mental?

- a) **Hipóxia perinatal e infecções congênitas.**
- b) Paralisia cerebral e distúrbios de linguagem.
- c) Autismo e distúrbios cognitivos.
- d) Hiperatividade e transtornos emocionais.

28. Os distúrbios do desenvolvimento de predomínio relacional caracterizam-se por distúrbios na interação social e na comunicação. Uma parte de tais crianças apresenta déficits cognitivos, sendo a doença mais grave deste amplo espectro de entidades:

- a) A síndrome de Down.
- b) **O autismo.**
- c) O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
- d) O transtorno opositor desafiador.

29. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, definição de diarreia aguda?

- a) Diarreia que pode durar até 14 dias e determina perda de grande volume de fluidos e pode causar desidratação.
- b) Diarreia caracterizada pela presença de sangue nas fezes.
- c) Diarreia que se estende por 14 dias ou mais.
- d) **Diarreia com início abrupto, etiologia presumivelmente infecciosa, potencialmente autolimitada, com duração inferior a 14 dias, aumento no volume e/ou na frequência de evacuações com consequente aumento das perdas de água e eletrólitos.**

30. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, Quais são as principais causadoras de disenteria?

- a) Vírus.
- b) Protozoários.
- c) **Bactérias do gênero *Shigella*.**
- d) Fungos do gênero *Candida*.

31. De acordo com a qual é a Sociedade Brasileira de Pediatria, a incidência das cardiopatias congênitas em nascidos vivos é:

- a) Menor que 1%.
- b) de 8 a 12%.**
- c) de 1 a 2%.
- d) de 3 e 5%.

32. De acordo com a qual é a Sociedade Brasileira de Pediatria as cardiopatias mais frequentes e menos sintomáticas, em crianças são:

- a) Acianogênicas.**
- b) Congênitas.
- c) Adquiridas.
- d) Prematuras.

33. Quais são as alterações da ausculta cardíaca mais comuns na infância?

- a) Sopros.**
- b) Arritmias.
- c) Taquicardia.
- d) Bradicardia.

34. De acordo com McCarthy (2006), sobre a obtenção de radiografias de tórax em crianças febris, é correto afirmar que:

- a) As radiografias de tórax devem ser obtidas em todas as crianças febris.
- b) As radiografias de tórax não são necessárias em crianças febris.
- c) A obtenção de radiografias de tórax em crianças febris deve se basear em resultados bioquímicos e hematológicos.
- d) As radiografias de tórax devem ser obtidas apenas quando há indicações clínicas.**

35. O Jornal de Pediatria do Rio de Janeiro (2002) discorre que o fator mais importante que lidera as causas da anemia ferropriva:

- a) A quantidade de ferro na criança ao nascer.
- b) A dieta inadequada em ferro.**
- c) A deficiência de ferro durante a gravidez.
- d) As hemorragias perinatais.

36. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, infecções perinatais são assim definidas:

- a) Infecções adquiridas durante o trabalho de parto.
- b) Infecções transmitidas por transfusão materno-fetal.
- c) Infecções adquiridas no período peri-parto e até três semanas pós-natais.**
- d) Infecções causadas pela aspiração de líquido amniótico contaminado.

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA



37. É a estrutura que forma uma bolsa na extremidade superior da vagina?

- a) **Colo do útero.**
- b) Orifício vaginal.
- c) Vestíbulo vaginal.
- d) Hímen.

38. É a artéria responsável por irrigar a vagina?

- a) Artéria uterina.
- b) **Artéria ilíaca interna.**
- c) Artéria vaginal.
- d) Artéria pudenda interna.

39. O útero é parcialmente revestido pelo peritônio. Quando o peritônio se reflete a partir do útero para o reto e para bexiga, duas pregas são formadas, sendo elas chamadas de:

- a) Escavação retrouterina e Escavação colouterina.
- b) Escavação retrouterina e Escavação nefrouterina.
- c) **Escavação retrouterina e Escavação vesicouterina.**
- d) Escavação retrouterina e Escavação colouterina.

40. Atualmente, o rastreamento para cromossomopatias durante o primeiro trimestre é realizado entre:

- a) **11-13 semanas + 6 dias, com feto apresentando comprimento cabeça-nádega (CCN) entre 45 e 84 mm.**
- b) 12-14 semanas + 6 dias, com feto apresentando comprimento cabeça-nádega (CCN) entre 45 e 84 mm.
- c) 11-13 semanas + 6 dias, com feto apresentando comprimento cabeça-nádega (CCN) entre 65 e 98 mm.
- d) 12-14 semanas + 6 dias, com feto apresentando comprimento cabeça-nádega (CCN) entre 65 e 98 mm.

41. A Pré-Eclâmpsia deve ser interpretada como doença crônica com potencial para insuficiência progressiva de múltiplos órgãos. Esse caráter evolutivo deve ser levado em consideração, bem como sua imprevisibilidade e instabilidade clínica nas decisões. A ativação endotelial determina basicamente:

- I- Vasoconstrição e consequente aumento da resistência periférica;*
- II- Alterações na permeabilidade capilar, responsável pelo edema;*
- III- Ativação do sistema de coagulação.*

É correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) **I, II e III.**

42. Devido à ação da progesterona no relaxamento da musculatura lisa, há dilatação dos ureteres no final da gravidez, pelo aumento da pressão do útero sobre a bexiga causando a alteração fisiológica denominada:

- a) Poliúria.
- b) Disúria.
- c) Enurese.
- d) **Polaciúria.**

43. De acordo com a Associação Médica Brasileira (AMB), em suas diretrizes, com relação ao tratamento em dose única, _____, devido a suas características farmacológicas, é o antibiótico mais indicado para o tratamento da cistite não complicada.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:

- a) Ciprofloxacino.
- b) Cefalexina.
- c) **Fenazopiridina.**
- d) Fosfomicina trometamol.

44. Na avaliação do sangramento genital da gestante, para auxiliar na avaliação da magnitude do sangramento, deverá ser solicitado:

- a) Teste de gravidez.
- b) **Hemograma.**
- c) Tipo sanguíneo e triagem de anticorpos.
- d) Bilirrubinas totais e frações.

45. Sobre o ciclo menstrual, é incorreto afirmar que:

- a) O primeiro componente funcional do ciclo menstrual é o hipotálamo.
- b) O hormônio liberador de gonadotropina (GnRH) é excretado em pulsos, o que permite a ligação adequada aos receptores em cada fase do ciclo.
- c) O FSH exerce sua função ao estimular o desenvolvimento dos folículos, os quais sofrerão involução e atresia ainda na fase folicular, já que apenas um irá ovular.
- d) **Durante o processo de desenvolvimento, um dos folículos começa a crescer mais do que os outros e é conhecido como folículo dominante. Esse crescimento acentuado é definido pelo folículo que apresenta maior vascularização e menor número de receptores para o FSH. Ainda nesse momento do ciclo menstrual é possível visualizar um crescimento dos níveis de FSH e consequentemente do estradiol, que é acompanhado por uma queda discreta do LH e das inibinas.**

46. São consideradas eleitas para a tocólise pacientes com membranas íntegras, com até 4 cm a 5 cm de dilatação cervical e com idade gestacional entre:

- a) 20 e 24 semanas.
- b) 25 e 30 semanas.
- c) **24 e 34 semanas.**
- d) 28 e 36 semanas.

47. O tratamento da sífilis pode desencadear a reação de Jarisch Herxheimer, resultante da morte rápida das espiroquetas, levando a uma intensa resposta inflamatória aguda, desencadeada pela liberação de endotoxinas, lipopolissacarídeos, prostaglandinas e citocinas. Os sintomas clínicos, transitórios, incluem:

- a) **Febre, taquicardia, artralgia, faringite, cefaleia e piora das lesões cutâneas, iniciando-se em média 8 horas após o início do tratamento, com resolução em até 24 horas.**
- b) Febre, bradicardia, artralgia, faringite, cefaleia e melhora das lesões cutâneas, iniciando-se em média 8 horas após o início do tratamento, com resolução em até 24 horas.
- c) Hipotermia, bradicardia, artralgia, faringite, cefaleia e melhora das lesões cutâneas, iniciando-se em média 8 horas após o início do tratamento, com resolução em até 24 horas.
- d) Febre, bradicardia, artralgia, hipertensão, cefaleia e piora das lesões cutâneas, iniciando-se em média 8 horas após o início do tratamento, com resolução em até 24 horas.

48. A rotação externa do bebê acontece em qual tempo do parto?

- a) Terceiro.
- b) Quarto.
- c) Quinto.
- d) Sexto.

49. Assinale a alternativa que não apresenta um fator desencadeante para ocorrer um prolapso de cordão umbilical:

- a) Oligrâmio.
- b) Apresentação fetal anômala.
- c) Rótura prematura das membranas.
- d) Placenta previa marginal.

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL, MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, SAÚDE COLETIVA

50. Qual é o procedimento apropriado no manejo inicial de um paciente apresentando um episódio de agitação psicomotora severa em um contexto de emergência psiquiátrica?

- a) A administração de um benzodiazepínico de ação rápida é a abordagem inicial recomendada para reduzir rapidamente a agitação do paciente.
- b) A primeira medida é a contenção física imediata do paciente para prevenir danos a si mesmo ou a outros, seguida de avaliação psiquiátrica.
- c) Recomenda-se a aplicação imediata de eletroconvulsoterapia (ECT) para pacientes em estado de agitação psicomotora severa.
- d) O primeiro passo é realizar uma tomografia computadorizada do cérebro para excluir causas orgânicas antes de qualquer intervenção farmacológica ou física.

51. Qual dos seguintes medicamentos psicotrópicos é mais apropriado para o tratamento inicial da esquizofrenia?

- a) Os antidepressivos tricíclicos, devido à sua eficácia no tratamento dos sintomas negativos da esquizofrenia.
- b) Benzodiazepínicos, devido ao seu efeito rápido no alívio da ansiedade e da agitação associadas à esquizofrenia.
- c) Inibidores da recaptção de serotonina-norepinefrina (SNRIs), pois eles melhoram a cognição e o humor em pacientes com esquizofrenia.
- d) Antipsicóticos atípicos, como os inibidores da recaptção de dopamina e serotonina, por seu perfil de eficácia e menor risco de efeitos colaterais extrapiramidais.

52. Considerando estudos recentes, qual das seguintes afirmações é correta com relação à epidemiologia dos transtornos de personalidade?

- a) Transtornos de personalidade são extremamente raros, afetando menos de 1% da população em geral.
- b) Transtornos de personalidade afetam uma proporção significativa da população adulta, com variações na prevalência entre diferentes tipos de transtornos.
- c) O Transtorno de Personalidade Borderline é mais comum em homens do que em mulheres, com uma proporção de aproximadamente 2:1.
- d) Transtornos de personalidade são comumente diagnosticados na infância e na adolescência, com a prevalência diminuindo significativamente após os 18 anos.

53. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986 foi um marco para saúde brasileira ao expressar Saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento do setor. Sobre os temas abordados nessa conferência, considere os itens a seguir:

I- *Explicita as diretrizes para a reorganização do Sistema Único de Saúde, que efetivamente represente a construção de um novo arcabouço institucional;*

II- *Constituição de um novo Conselho Nacional de Saúde, composto por representantes dos ministérios da área social; governos estaduais e municipais; entidades civis de caráter nacional, com atribuição principal de orientar o desenvolvimento e avaliar o Sistema Único de Saúde, incluindo definição de políticas, orçamento e ações;*

III- *Formação de conselhos de saúde nas esferas municipal, regional e estadual, compostos por representantes eleitos pela comunidade, com função de planejar a execução e fiscalizar os programas de saúde.*

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) **I, II e III.**

54. Afirmar que a humanização deve estar inserida em todas as políticas e programas do Sistema Único de Saúde, caracteriza o princípio da Política Nacional de Humanização (PNH) denominado:

- a) Indissociabilidade.
- b) Protagonismo.
- c) **Transversalidade.**
- d) Corresponsabilidade.

55. O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede:

- a) Descentralizada e resolutiva.
- b) **Regionalizada e hierarquizada.**
- c) Integralizada e equânime.
- d) Sistematizada e centralizada.

56. Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) o coquetel antiaids para todos que necessitam do tratamento. Segundo dados de dezembro de 2013, 353 mil pessoas recebem regularmente os remédios para tratar a doença, sendo que o Ministério da Saúde estima que cerca de 797 mil pessoas vivam com HIV/Aids no Brasil. Dos fármacos presentes no programa, classificam-se na classe dos Inibidores Nucleosídeos da Transcriptase Reversa:


- a) **Didanosina (ddl) e Lamivudina (3TC).**
- b) Efavirenz (EFZ) e Nevirapina (NVP).
- c) Etravirina (ETR) e Atazanavir (ATV)
- d) Darunavir (DRV) e Fosamprenavir (FPV).

57. Meningite viral é o processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinal, causado por vírus. São DNA vírus causadores de meningites:

- a) Enterovírus. Arbovírus.
- b) HIV 1. Vírus do sarampo.
- c) **Epstein-Barr. Citomegalovírus.**
- d) Vírus da caxumba. Arenavírus (coriomeningite linfocitária).

58. Analise as informações vacinais, abaixo:

- *Administrar duas doses (aos 2 e 4 meses de idade), com intervalo de 60 dias entre as doses, e mínimo de 30 dias, em crianças menores de 1 ano de idade;*



- O reforço deve ser feito entre 12 meses e 4 anos de idade, preferencialmente aos 12 meses;
- Em crianças entre 12 e 23 meses de idade sem comprovação vacinal, administrar dose única.

Enquadra-se nas definições a vacina:

- a) Tetraviral (SCRV).
- b) **Pneumocócica 10-valente (Conjugada) (pneumo 10).**
- c) Polissacarídica contra o *Streptococcus pneumoniae* 23 valente (pneumo 23)
- d) Adsorvida difteria, tétano, pertússis, hepatite B (recombinante) e *Haemophilus influenzae* b (Conjugada) (penta).

59. Sobre a fase paroxística da coqueluche, é incorreto afirmar:

- a) Geralmente é afebril ou com febre baixa, mas, em alguns casos, ocorrem vários picos de febre no decorrer do dia.
- b) **Apresenta como manifestação típica os paroxismos de tosse produtiva caracterizados por crise súbita, incontrolável, rápida e longa, com cerca de cinco a dez tossidas em uma única expiração.**
- c) Durante os acessos, o paciente não consegue inspirar, apresenta protrusão da língua, congestão facial e, eventualmente, cianose, que pode ser seguida de apneia e vômitos.
- d) O número de episódios de tosse paroxística pode chegar a 30 em 24 horas, manifestando-se mais frequentemente à noite.

60. De acordo com o Ministério da Saúde, a atuação dos medicamentos antiTB difere conforme o metabolismo bacilar. Na população intramacrofágica, agem os fármacos que melhor se difundem no meio intracelular e em pH ácido, sendo eles:

- a) pirazinamida, isoniazida e etambutol.
- b) pirazinamida, etambutol e estreptomina.
- c) rifampicina, isoniazida e estreptomina.
- d) **rifampicina, pirazinamida e etambutol.**